

## Hướng dẫn gán camera EZVIZ vào đầu ghi Hikvision IP



Các bước tiến hành gán camera EZVIZ:

1. Kết nối camera EZVIZ và đầu ghi hình Hikvision NVR trong cùng một mạng LAN (bộ định tuyến hoặc bộ chuyển mạch), sau đó bật nguồn.

Lưu ý: đối với kết nối Wi-Fi, bạn sẽ cần sử dụng ứng dụng EZVIZ để ghép camera với bộ định tuyến Wi-Fi đầu tiên.

2. Trong giao diện cục bộ NVR và DVR, đi tới Menu-Camera





3. NVR sẽ tự động tìm kiếm camera trong mạng LAN. Nếu camera kích hoạt lần đầu bạn sẽ cần kích hoạt nó và đặt mật khẩu cho nó (mật khẩu là mã xác minh 6 chữ số theo mặc định).



4. Đặt địa chỉ IP cho camera và NVR, đảm bảo rằng chúng nằm trong cùng một mạng.

eepinMind						
Carners	Select All + Custon Add	× Dives	montainer	- Mire Baltoge		
Contract (						
Display	411111111111	1111111				
Privacy Mask		#UPCheraty				
ETTE Encoding Paracialists						
	DI	NASC PROBALL	44.00-10-10-10 KC-0			
	M. Contractor and Contractor	s≌ Adi¥sea.	192 192 1	208		De
		Subnet Mace.	284 285 8	0		
		Matagement Past.	8008			
	Humber of Lineside.	Pastesterd				
	+ Ast C. Robert					
				1	-	-
	and the second second			R.	Career .	HALFSCORE AND
Contraction of the local division of the loc						
A DESCRIPTION OF						
A Contractor of the second						



5. Click Add to add EZVIZ cameras.

Protocol: HIKVISION Port: 8000 User name: admin Mật khẩu: mật khẩu camera (mã xác minh 6 chữ số theo mặc định)

No.     Stat.     Security     IP Address     Device Model     Prot       1     C Active     169.254.89.71     CS-CV248-AD-3.     HIKV	The second second	Add IP Camera (Custom)					
1 CS-CV248-AD-3. HIKV The network is unread IP Camera Address 169.254.89.71 Photocol HIKVESON Management Post 8000 Transfer Photocol Auto User Name advan	A	No. Stat. Sec	unity IP Address	Device Model	Prot		
The network is unread P Camera Address 169.254.09.71 Protocol HIKVESKON Management Post 8000 Transfer Protocol Auto User Name advess		1 01	Active 169.254.89.71	CS-CV248-A0-3	HIKV		
The network is unread IP Camera Address IE 254.09.71 Protocol HIKVESON Management Post 8000 Transfer Protocol User Name adeus							
Protocol HIKVISSON	The network is unread	IP Camera Address	169.254.09.71				
Management Port 8000 Transfer Protocot Auto		Protocol	HIRVIENON		1		
Transfer Protocol Auto		Management Port	8000				
Librar Hanna admin			Auto				
		Transfer Protocot					



6. Xem trực tiếp và hơn thế nữa, bạn có thể điều khiển PT và thậm chí nhận dạng khuôn mặt (nếu NVR hỗ trợ nó) trong Hikvision NVR.

